



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 22477-1/2020/KTEF
Ügyintéző: Dr. Beregszászi Tímea,
Dr. Vargha Márta, +36 1 476 1278,
+ 36 1 476 1173

Tárgy: Népegészségügyi tárgyú iránymutatás
természetes fürdőhelyek és kültéri medencés fürdők
újrainyításával kapcsolatban

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjük: -

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

Melléklet: Ajánlás a közfürdők üzemeltetéséről,
higiénés feltételeiről és ellenőrzéséről a COVID-19
járvány időszakában

**Valamennyi Kormányhivatal
Kormány megbízottja részére**

E-mail útján

**Tisztelt Kormány megbízott Asszony!
Tisztelt Kormány megbízott Úr!**

Somogy Megyei Kormányhivatal	
Beküldés dátuma: 2020. MÁJ. 08.	Erkeztetési azonosító:
Iktatás dátuma: 2020. MÁJ. 08.	Iktatószám: SOKHET/3935 - 2/2020
Mellékletok száma:	Ügyintéző: Szalayné

A *védelmi intézkedésekről* szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése értelmében strand, valamint szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható, a Rendelet 1. § (1) bekezdés alapján Budapest főváros és Pest megye kivételével.

A járványügyi helyzetre tekintettel a **természetes fürdőhelyek és kültéri medencével rendelkező közfürdők** látogatásával kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ az alábbi iránymutatást adja.

A *természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről* szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján, ha a kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdőzők számának napi átlaga legalább 8 egybefüggő naptári héten várhatóan meghaladja a 100 főt, valamint megvannak a fürdőzés e rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei, a kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - dönt a fürdővíz fürdési célú használatának (a továbbiakban: fürdővíz használat) engedélyezéséről, megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételeknek ütemtervét, kijelöli a védőterületet.

Vízparti terület tulajdonosának kérelmére a kormányhivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le. A kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, állóvízen visszavonásig hatályos.

A fürdőhely kijelölését és a fürdővíz használatának engedélyezését megelőzően a kormányhivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok, a fürdőhely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével.

Fenti előírások a jelenlegi jogrendben is hatályosak és betartandók.

Közegészségügyi Főosztály
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220
e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu
Hivatali Kapu KRID azonosító: 355530977

A fürdővendégek közösségi térben történő tartózkodása, a személyes, közeli kontaktusok nagy száma növeli a fertőzések kialakulásának kockázatát így ennek csökkentésére mindenképpen törekedni kell.

A járványügyi helyzetre tekintettel, a természetes fürdőhelyek és a kültéri medencével rendelkező közfürdők használata által okozott többletkockázat csökkentése érdekében az NNK álláspontja szerint a fürdővíz használati engedéllyel rendelkező természetes fürdőhelyek és a nyíltterű közfürdők azzal a feltétellel látogathatóak, hogy a túlszűfolttság elkerülése érdekében a nem közös háztartásban élő személyek között a 1,5-2 méter távolság betartása szükséges. A fürdők egész területére és a medencékre egyenként is vonatkozó egyidejű befogadóképesség korlátozása és fenntartása szükséges az alábbiak szerint:

- **Kültéri medencével rendelkező közfürdő** esetében amennyiben vannak beltéri medencéi, azok nem használhatóak. A vízfelület méretét figyelembe véve annyi vendéggel üzemelhet az érintett közfürdő, hogy 1 főre legalább 4 m² vízfelület jusson, csak az üzemelő medencéket figyelembe véve. A vendéglátó létesítmények férőhelyei a megengedett összlétszámba nem számíthatóak be. Szabadtéri zöldfelület esetén 16 m²/fő biztosítandó. Már a fürdőzők létesítménybe történő beengedésénél figyelembe kell venni a rendelkezésre álló vízfelületet is, ennek megfelelően kell meghatározni a beengedhető létszámot. Ennek megfelelően a teljes kapacitás számításakor a 37/1997 (X.18.) NM rendelet V. melléklete szerinti k együthatható kétszerese alkalmazandó.
- **Természetes fürdőhelyek** esetén szintén legnagyobb terhelhetőséget a fentiek alapján szükséges egységenként újraszámolni és ez alapján szabályozni a beengedést. Annyi fürdőző látogathatja a strandot, hogy biztosítva legyen szabadtéri zöldfelület esetén 20 m²/fő, illetve a vendéglátó létesítmények férőhelyei a beengedhető összlétszámba nem számíthatóak be.

A fürdőhelyre/közfürdőbe csak a fentiek alapján meghatározott számú vendég engedhető be.

Az egységekbe való belépéskor a sorban állási idő minimalizálása érdekében a pénztárak megfelelő kapacitással kell, hogy üzemeljenek. A jegykiadás/beléptetés során a nem közös háztartásban élő személyek között a megfelelő fizikai távolságtartás (2 méter) biztosítása szükséges. Ahol lehetséges online előzetes jegyvásárlást kell előtérbe helyezni. Lehetőség szerint a készpénzmentes (bankkártya, okos eszközök stb.) fizetést alkalmazzak. A beléptető karórák fertőtlenítése minden használat után kötelező.

A megfelelő távolságtartásra az öltözőkben, zuhanyzóknak és a mellékhelyiségekben is ügyelni kell.

Amennyiben egy kültéri medencével rendelkező közfürdő vonatkozásában csak a beltéri fürdő részén biztosított a szociális blokk (öltöző, zuhanyzó, illemhely), illetve csak a fedett részen keresztül biztosított a kijutás a kültéri egységekhez, akkor kizárólag ezek használatára és a kültéri medencék megközelítése céljából a Rendeletben előírt védőtávolság betartása mellett a beltéri rész kinyitható.

Az épületen belüli és kívüli szociális helyiség esetén a WC-k száma/öltöző alapterülete alapján korlátozni szükséges az egyszerre, egyidőben a helyiségben tartózkodók számát, úgy, hogy a 1.5 méter távolság biztosítható legyen.

A vendégek részére a létesítménybe való belépéskor, illetve az öltözőkben, az illemhelyeken és a büfék, éttermek közvetlen közelében biztosítani kell a kézmosás és kézfertőtlenítés lehetőségét, a szappan, a kézfertőtlenítő szer és papír törülköző folyamatos utánpótlása mellett.

Folyamatos óránkénti fertőtlenítőszeres takarítást kell végezni a beléptető zónában, az öltözők, öltözőkabinok, zuhanyzóknak és az illemhelyek területén (az abban lévő berendezési tárgyak, felületek, fogantyúk, korlátok, kilincsek, villanykapcsolók, csaptelepek, WC lehúzóknak kiemelt fertőtlenítése).

A dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítőszerrel, szükség szerint (pl. takarításhoz, beléptetéshez) védőeszközöket (maszk, kesztyű) kell biztosítani.

Stégkorlátok, medencekorlátok, vízbejutást segítő eszközök óránként történő fertőtlenítése javasolt.

Az üzemeltetőnek biztosítani szükséges az igénybe vehető szolgáltatások esetén (pl. játszótér, kalandpark, sportpályák stb.) naponta legalább kétszer, vagy használat után történő fertőtlenítést (pl: hintákat, kapaszkodókat, padokat, egyéb eszközöket). A kölcsönözhető védőfelszereléseket (pl: bukósisak), kölcsönzött eszközöket (pl: labda, ütő, kerékpár, pihenőágy, vízi szabadidős eszközök) minden használat után szükséges fertőtleníteni.

A fürdőzők megfelelő tájékoztatása szükséges a fürdőben alkalmazott szabályokról, az igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról, a fürdő aktuális házirendjéről.

Lehetőleg több csatormán kommunikálni kell a munkavállalók és a vendégek felé a közösségi távolságtartás fontosságát, a környezet fokozott tisztántartását és fertőtlenítését, a személyi higiénés övintézkedések szigorú betartását (különös tekintettel a kézhigiénére és köhögési etiketre). A vendégek megfelelő tájékoztatásáról már a beléptetéskor szükséges gondoskodni. A tájékoztatókat jól látható helyeken (a bejárat környezetében, közösségi terekben, információs/recepciók pultokon, pénztáraknál, fürdő honlapján stb.) javasolt kihelyezni. Javasolt figyelmeztető táblák kihelyezése is a gyakori és helyes kézmosásról, kézfertőtlenítésről.

Az elő- és utózuhany használatára fokozott figyelmet kell fordítani, és erre felhívni a fürdőzők figyelmét is.

A medencében engedélyezett egyidejű fürdőző szám semmilyen körülmények között nem léphető túl. A medence maximális fajlagos terhelése (annak rendeltetésétől függetlenül) nem lehet nagyobb, mint $0,25$ fő/ m^2 , azaz egy főre legalább 4 m^2 vízfelület kell jusson. A védőtávolság betartására a medencében/természetes fürdővízben is ügyelni kell.

Szezonálisan üzemelő, vagy a járványügyi veszélyhelyzet idejére felfüggesztett üzemű kültéri medencével rendelkező közfürdők esetében a kültéri medencék üzemeltetésének megkezdése előtt alapos takarítás és sok-fertőtlenítés szükséges (50 mg/l szabad aktív klór, 1 óra behatási idő, $7,0$ pH-n).

Újraindításkor egy bakteriológiai és kémiai ellenőrző vizsgálat javasolt mind a szűrés-forgatást a veszélyhelyzet ideje alatt is fenntartó, mind az újrafeltöltésre került medencék esetén.

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) előírásainak megfelelően üzemeltetett közfürdők szűrő-forgató rendszerben üzemelő medencéinek vizével történő terjedése a SARS-CoV-2 vírusnak nem valószínűsíthető, mivel a koronavírusok a vizsgálatok szerint $0,2-0,5$ mg/l szabad klór jelenlétében szinte pillanatszerűen inaktiválódnak, így a megfelelően üzemeltetett, jellemzően klórtartalmú szerrel fertőtlenített medencékben életképes vírusok jelenlétével nem kell számolni. A helyes üzemeltetési gyakorlatra ennek ellenére a veszélyhelyzet időszakában fokozott figyelmet kell fordítani. A maradék fertőtlenítőszer szintet és a pH-t 2 óránként kell ellenőrizni. A szabad aktív klór koncentrációja ne legyen kisebb, mint $0,5$ mg/l (alternatív fertőtlenítőszer, pl. hidrogén-peroxid tartalmú kombinált szer esetén maradék fertőtlenítőszer koncentráció az engedélyezett koncentráció tartomány felső 50 %-ában legyen).

A töltő-ürítő rendszerben üzemeltetett gyógymedencék esetében az NM rendelet szerint csak akkor adagolható fertőtlenítőszer, ha a gyógymedence töltésére használt elismert ásványvíz, gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a fertőtlenítés nem károsítja, továbbá a fertőtlenítéshez a járási hivatal hozzájárult. A nem fertőtlenített töltő-ürítő rendszerű medencéknél a vírus fürdővízzel (aeroszol) történő terjedése sem kizárható. Másrészt a gyógymedencéket elsősorban az idősebb korosztályba tartozó, a vírus szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozók látogatják, akiknek a megbetegedését mindenképp szükséges lenne elkerülni. Ezért a **töltő-ürítő medencék üzemelését** a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt **továbbra is fel kell függeszteni.**

Kivételt képeznek azok a gyógymedencék, amelyek rendelkeznek engedéllyel fertőtlenítőszer folyamatos adagolására, amennyiben igazolható (az előző egy éves vízminőségi adatsor alapján), hogy a fertőtlenítőszer adagolás hatékony a megfelelő mikrobiológiai vízminőség biztosításában. Fertőtlenítés bevezetése töltő-ürítő medencék esetén csak az illetékes hatóság engedélyével, a szokásos engedélyezési eljárás lefolytatása mellett lehet.

Beltéri medencék és a beltéri vendéglátóhelyek használata a Rendelet értelmében nem engedélyezett.

Nem üzemeltethetők továbbá az alábbi létesítmények:

- szaunák, a gőzkamrák, valamint a kapcsolódó létesítmények.
- a 15 m²-nél kisebb vízfelületű, illetve az automata vegyszeradagolással nem rendelkező pezsgőmedencék/jacuzzi.
- az élményelemek (beleértve a levegőbefúvást a 15 m²-nél nagyobb vízfelületű pezsgőmedencék esetén) nem üzemeltethetők. Kivételt képeznek a csúszdák, és azon vízbefúvással üzemelő élményelemek, amelyek hatása a vízfelszín felett nem érezhető. Az élményelemeket üzemidőn kívül át kell forgatni a pangó vizek kialakulásának elkerülése érdekében. A csúszdák üzemeltetése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a sorban állók között legalább 1,5 m távolság legyen. A kapaszkodókat, korlátokat legalább 30 percenként fertőtleníteni szükséges.
- Babaúszás foglalkozások megtartása nem engedélyezett.
- Az aeroszol képződéssel járó gyógyászati célú medencék (pl. tangentor, szénsavfürdő).

Vendéglátóipari egységek – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – **kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos.**

Fentiekre tekintettel a fürdőhely/közfürdő területén található, kültéri vendéglátóipari egységek látogathatóak a fürdőzők által és ezek tekintetében szintén szükséges a nem közös háztartásban élő vendégek közötti védőtávolság biztosítása az asztalok közötti 2 méter távolság kialakításával.

Továbbra is szigorúan be kell tartani a www.nnk.gov.hu, valamint a <https://portal.nebih.gov.hu> internetes honlapokon közzétett, az NNK és a NÉBIH által elkészített útmutatókban foglaltakat, melyek kiterjednek többek között a dolgozók személyi higiéniájára, a cseppfertőzéstől való védelemre, vendéglátóhelyen az ételkészítés biztonságára és a kiszolgálás higiéniájára.

Fenti valamennyi feltétel, korlátozó intézkedések betartása a Rendelet 5. § (1) bekezdésére tekintettel a fürdőhely/közfürdő üzemeltetőjének, fenntartójának, vagy annak a feladata, aki annak működésére engedélyt kért.

Az NNK javasolja a járványügyi helyzet miatt szükséges, bevezetésre kerülő korlátozások, szabályok, illetve azok megsértése esetén a fürdő által foganatosítható intézkedések (fürdőből való eltávolítás, fürdőszolgáltatások további igénybevételéből való kizárás) rögzítését a fürdő házirendjében.

Szabad strandok vonatkozásában a fürdővíz használatának engedélyezése során kiadott határozatban szükséges a fentiekben meghatározott feltételek, korlátozások rögzítése a Rendelet 2. § (1) bekezdésére tekintettel. A szabad strandok vonatkozásában javasolt minél több figyelmeztető tábla kihelyezése a gyakori és helyes kézmosásról, kézfertőtlenítésről, a személyek közötti védőtávolságok és a személyi higiénés óvintézkedések szigorú betartásáról.

A munkatársakat folyamatosan tájékoztatni és oktatni szükséges a járvány megelőzésére szolgáló intézkedésekről, feladataikról és a betartandó szabályokról. A takarítást végző személyzetet is el kell látni védőeszközzel, valamint oktatásban kell részesíteni a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről. A fertőtlenítőszeret minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

A gyógyfürdőben nyújtott egészségügyi szolgáltatások - bár a miniszteri levél nem rendelkezik a kúraszerű ellátásokról - az újrainduló egészségügyi szolgáltatások közé értendők. Ezen ellátások magas kockázatú beavatkozások között nem szerepelnek. A gyógyászati szolgáltatások során is elengedhetetlen a közegészségügyi-járványügyi előírások szigorú betartása az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI) az egészségügyi szakellátás újraindítására kiadott IV/4265/2020/EAT. számú eljárásrendjében lefektetett alapelvek betartása mellett.

Az egészségügyi szolgáltatások közé tartozó testkezelésekkel kapcsolatban szintén az EMMI eljárásrendjében megfogalmazott közegészségügyi-járványügyi előírások szigorú betartásával, kizárólag bejelentkezéssel végezhető gyögmasször által végzett gyögmasszázs.

Tekintettel arra, hogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre és a krónikus megbetegedésben szenvedőkre a legveszélyesebb, ezért az NNK a 65. életévüket betöltött személyek számára nem javasolja a természetes fürdőhelyek és kültéri medencével rendelkező közfürdők látogatását.

Tájékoztatom továbbá Tisztelt Kormány megbízott Asszonyt/Urát, hogy az NNK elkészítette a közfürdők üzemeltetői számára „Ajánlás a közfürdők üzemeltetéséről, higiénés feltételeiről és ellenőrzéséről a COVID-19 járvány időszakában” című tájékoztató anyagot, melyet mellékelten megküldök további szíves felhasználásra.


Kérem tisztelt Kormány megbízott Asszonyt/Urát, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi feladatait ellátó munkatársai számára a fenti tájékoztatót és mellékletét eljuttatni szíveskedjék.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Fenti tájékoztatómat a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdés c) pontja alapján adtam meg.

Budapest, 2020. május 07.

Tisztelettel:


Dr. Müller Cecilia
országos tiszti főorvos

